Guantes de Cuero Vacuno para Soldar









Aplicación

- Soldar
- Construcción
- Trabajo en acero
- Mineria
- Manipulación de materiales pesados

Datos Técnicos

Grado de Cuero	A
Material	Cuero Vacuno
Color	Gris
Tipo de Hilo	Aramida
Estilo de Pulgar	Wing
Refuerzos	No
Estilo de Puño	Puño Deslizable
Forro	Forro Interior
Serie	Guantes de Soldar

Propiedades del Rendimiento

Estándar	EN388: 2016 – 4133X						
Abrasión	1	2	3	4			
Corte con Cuchilla	1	2	3	4	5	Χ	
Desgarro	1	2	3	4			
Punción	1	2	3	4			
Prueba de Corte ISO	Α	В	С	D	Е	F	Х

Rendimiento de la Resistencia al Calor

Estándar	€ EN12477-A	ΕN	1407: 2	2004 -	- 4131	4X
Inflamabilidad	1	2	3	4		
Contacto al Calor	1	2	3	4	5	
Calor Conectivo	1	2	3	4		
Calor Radiante	1	2	3	4		
Pequeñas Salpicaduras de Metal Fundido	1	2	3	4		
Grandes Salpicaduras de Metal Fundido	1	2	3	4	Х	

Empague

Lilipaque			
Each	Tarjeta Colgante	12-Pack	
Inner	12	1	
Case	120	10	
Tamaño de Caja	24x15x12 inch / 60.96 x 38.1 x 30.48 cm		
Peso Bruto	16.200 Kgs / 35.7148 Lb		

Dimensiones

Tallas	Α	В
S		
M		
L	15.748" (40cm)	5.11" (13cm)
XL		
XXL		





Código de Barras

 SKU	Each	Inner	Case
GG330	810084960400	10810084960407	20810084960404

País de Origen: India